



MACHINES À CAFÉ
LAVE-VERRES
FABRIQUES DE GLAÇONS
VITRINES RÉFRIGÉRÉES
FONTAINES À EAU
CAVES À VIN
ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

Matériel

Vente & location d'équipement
pour les cafés, hôtels & restaurants

TARIF 2021





GAMME ROMA 20/20		> Fiche technique		
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
			36 mois	48 mois
2 groupes compacte	570x545x470	2 800	100	85
2 groupes 12 litres	720x545x470	3 500	120	98
3 groupes 18 litres	960x545x470	4 400	140	120



GAMME 85 TOP		> Fiche technique		
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
			36 mois	48 mois
Compacte 2 groupes 10L	630x545x470	3 200	110	95
2 groupes 12 litres	720x545x470	3 720	125	105
3 groupes 18 litres	960x545x470	4 440	145	120



GAMME 100		> Fiche technique		
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
			36 mois	48 mois
1 groupe	410x570x515	2 550	95	80
compacte 2 groupes 5 L	650x570x515	2 650	95	80
compacte 2 groupes 10L	650x570x515	2 700	95	80
2 groupes 12 litres	735x570x515	3 600	120	100
3 groupes 18 litres	975x570x515	4 300	140	115





GAMME 100 TOUCH

> Fiche technique

Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
			36 mois	48 mois
1 groupe	-	3 000	105	90
compacte 2 groupes	650x570x515	3 530	120	100
2 groupes	735x570x515	4 250	140	115
3 groupes	975x570x515	5 030	160	130



GAMME LEVA CLASS

> Fiche technique

Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
			36 mois	48 mois
LEVA 1 groupe	380x545x470	3030	105	90
LEVA 2 groupes	720x545x470	3850	130	105
LEVA 3 groupes	960x545x470	5025	160	130
LEVA 4 groupes	1200x545x470	8000	-	-





LIGNE RETRO		> Fiche technique
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT
New Prez laiton 2 gr	780 x 530 x 910	7 720
New Prez laiton 3 gr	970 x 530 x 910	8 882
New Prez chrome 2 gr	780 x 530 x 910	8 327
New Prez chrome 3 gr	970 x 530 x 910	9 750
New 80L chrome 2 gr	780 x 530 x 485	6 991
New 80L chrome 3 gr	970 x 530 x 458	8 354



LEVA NEW 80		> Fiche technique
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT
2 groupes LEVA	780 x 530 x 800	8 598
3 groupes LEVA	970 x 530 x 800	10 499
Noir mat, blanc laqué	-	Compris
Chromé	-	-



LEVA LUX		> Fiche technique
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT
2 groupes LEVA LUX	720 x 545 x 470	14 140
3 groupes LEVA LUX	960 x 545 x 470	17 904
Noir mat, blanc laqué	-	Compris
Chromé	-	-



DUALE		> Fiche technique
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT
DUALE (1G LEV + 1G)	780 x 530 x 800	9 659
DUALE (1G LEV + 2G)	970 x 530 x 800	10 217
Noir mat, blanc laqué	-	Compris
Chromé	-	-





Lave-verres

LAVAGE AVEC ADOUCISSEUR (Lave-verres)				> Fiche technique		
Modèle	Utile	Puissances Totale W / Pompe HP	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
					24 mois	36 mois
C35 HL AD EL	26	3220/0,30	470x460x630	1 360	75	60



Fabriques de glaçons

GLAÇONS CREUX Système à palettes				> Fiche technique		
Modèle	Production Kg/24h	Réserve en Kg	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
					24 mois	36 mois
N25A	20	8	390x470x690	1 200	70	55
N35A	35	15	360x410x590	1 140	69	54

GLAÇONS PLEINS Système à projection				> Fiche technique		
Modèle	Production Kg/24h	Réserve en Kg	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
					24 mois	36 mois
B20	20	4	360x410x590	900	60	50





Vitrines réfrigérées

VITRINE RÉFRIGÉRÉE - D 3469		> Fiche technique
Capacités	Nombre de portes vitrées	1
	Nombre de clayettes	2
	Contenance	115 L
	Dimensions (LxPxH)	500x590x840 mm
	Poids	38 Kg
Refroidissement	Fluide frigorigène	R600a
	Type de dégivrage	Automatique
	Froid	Ventilé
Electricité	Puissance maximum	110 W
	Niveau sonore	41 db
	Alimentation	240 V
	Watt/h Cecomaf	2,3 W/h
	Thermostat	Électronique avec alarme
Autres caractéristiques	Prise de terre	Obligatoire
	Eclairage	Interne
	Fermeture	Clé

340 €HT



VITRINE RÉFRIGÉRÉE - D 3471		> Fiche technique
Capacités	Nombre de portes vitrées	1
	Nombre de clayettes	2
	Contenance	375 L
	Dimensions (LxPxH)	595x640x1840 mm
	Poids	75,5 Kg
Refroidissement	Fluide frigorigène	R600a
	Type de dégivrage	Automatique
	Froid	Ventilé
Electricité	Puissance maximum	295 W
	Niveau sonore	41 db
	Alimentation	240 V
	Watt/h Cecomaf	2,3 W/h
	Thermostat	Électronique avec alarme
Autres caractéristiques	Prise de terre	Obligatoire
	Eclairage	Interne
	Fermeture	Clé

610 €HT



EBAC EMAX		> Fiche technique
Spécificités	Poids	17,5 kg
	Dimensions (LxPxH)	330x330x1000 mm
	Type de réfrigération	R134A
	Filtrage air en micron	0,5
	Consommation d'énergie de la bouilloire kW/Jour	0,03
	Température de l'eau chaude	86/94°C
	Temps de chauffe de la bouilloire en minute	15
Caractéristiques additionnelles	Débit d'eau fraîche (Nbre verres consécutifs)	10
	Débit de la bouilloire (Nbre verres consécutifs)	6

Location
€HT/Mois

11,44

Le kit froid est à la charge du locataire, il doit être changé trimestriellement.



Nous livrons les gobelets, bonbonnes, consommables et reprenons les emballages.
Pour plus d'information, contactez votre commercial ou envoyer un email
à materiel@groupe-pernet.com



CAVE À VIN - D 3464

> Fiche technique

Capacités	Nombre de portes vitrées	1
	Nombre de clayettes	7
	Contenance	220 L
	Dimensions (LxPxH)	500x590x1420 mm
	Poids	51 Kg
Refroidissement	Fluide frigorigère	R600a
	Froid	Statique
Electricité	Puissance maximum	120 W
	Niveau sonore	41 db
	Alimentation	240 V / 50 Hz
	Courant nominal	0,8 A
	Thermostat	Électronique
Autres caractéristiques	Prise de terre	Obligatoire
	Eclairage	Interne horizontal
	Fermeture	Clé
	Bouteilles	100

460 € HT



CAVE À VIN - D 3473V

> Fiche technique

Capacités	Nombre de portes vitrées	1
	Nombre de clayettes	8
	Contenance	372 L
	Dimensions (LxPxH)	595x600x1840 mm
	Poids	72 Kg
Refroidissement	Fluide frigorigère	R600a
	Froid	Ventilé
Electricité	Puissance maximum	180 W
	Niveau sonore	42 db
	Alimentation	240 V / 50 Hz
	Courant nominal	0,8 A
	Thermostat	Mécanique
Autres caractéristiques	Prise de terre	Obligatoire
	Eclairage	Interne horizontal
	Fermeture	Clé
	Bouteilles	180

910 € HT





D3000T «BACCHUS» 3 BIBS 10 L

> Fiche technique

855 €HT

Capacités	Nombre de robinets	3 à palette
	Nombre de clayettes	3 en inox
	Capacité	3 bibe de 10 L
	Dimensions (LxPxH)	360x625x1200 mm
	Poids vide	36 Kg
	Poids total maxi	66 Kg
Refroidissement	Gaz réfrigérant	R134a
	Condenseur	Statique
	Evaporateur	Statique
Electricité	Watts/heure Cecomaf	230 W
	Alimentation	220 V / 50 Hz
	Courant nominal	2 A
	Compresseur	1 / 16 CV
	Thermostat	Mécanique
	Prise de terre	Obligatoire
Autres caractéristiques	Cuve	Inox
	Isolation	Polyuréthane
	Dégivrage	Automatique
	Egouttoir	Inox de série





Installation
offerte

.....



Ces Tarifs sont Hors Taxes
(hors Filtration, installation électrique
et évacuation d'eau).

.....



Pose et mise en service par nos soins
pour la location - vente

.....



Maintenance
pendant la durée de la location - vente

.....



Le consommable de l'adoucisseur
est à la charge du locataire


.....



Les contrats de location sont soumis
à des quantités d'approvisionnement
voir le détail avec votre commercial

.....

Pour toutes informations complémentaires,
merci de contacter votre commercial
ou envoyer un email à materiel@groupe-pernet.com





Matériel

Rue des Grangettes
39570 PERRIGNY
Tél. : 03 84 86 11 11
materiel@maisonpernet.com

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION



Combien de calories
dans mon verre ?
www.info-calories-alcool.org



la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l'enfant.
www.saffrance.com



www.maisonpernet.com