



Matériel

MACHINES À CAFÉ
LAVE-VERRES
FABRIQUES DE GLAÇONS
VITRINES RÉFRIGÉRÉES
FONTAINES À EAU
CAVES À VIN
ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

**Vente & location d'équipement
pour les cafés, hôtels & restaurants**

TARIF 2025





GAMME CLASSIC ROMA 20/20		> Fiches techniques		
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
			36 mois	48 mois
2 groupes Space 8 litres	570x545x470	5 500	230	200
2 groupes 12 litres	720x545x470	6 200	235	205
3 groupes 18 litres	960x545x470	7 900	270	250



GAMME 20/20 TOP		> Fiches techniques		
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
			36 mois	48 mois
Space 2 groupes 8L	630x545x470	5 900	230	200
2 groupes 12 litres	720x545x470	6 700	235	205
3 groupes 18 litres	960x545x470	8 700	270	250



GAMME 100		> Fiches techniques		
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
			36 mois	48 mois
1 groupe	410x570x515	4600	170	140
Compacte 2 groupes 8 L	650x570x515	5 400	180	150
2 groupes 12 litres	735x570x515	6 450	240	210
3 groupes 18 litres	975x570x515	7 700	270	250





GAMME 105		> Fiches techniques		
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
			36 mois	48 mois
2 groupes 12 L	790x535x518	7 000	235	205
3 groupes 18L	1080x535x518	8 200	260	240
2 groupes TOUCH	790x535x518	7 400	250	230
3 groupes TOUCH	1030x535x518	8 800	380	300



GAMME 20/20		> Fiches techniques
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT
LEVA 1 groupe	380x545x470	5 600
LEVA 2 groupes	720x545x470	7 300
LEVA 3 groupes	960x545x470	9 000
LEVA 4 groupes	1200x545x470	11 000



GAMME EMB		
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT
MAC 2GR/2VAP 8L	690x574x567	4 800
MAC 2GR/2VAP 14L	812x574x567	5 600



LIGNE RETRO		> Fiches techniques	
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	
New Prez laiton 2 gr	780 x 530 x 910	9 990	
New Prez laiton 3 gr	970 x 530 x 910	11 500	
New Prez chrome 2 gr	780 x 530 x 910	10 950	
New Prez chrome 3 gr	970 x 530 x 910	12 800	
New 80L chrome 2 gr	780 x 530 x 485	9 000	
New 80L chrome 3 gr	970 x 530 x 458	11 000	



LEVA NEW 80		> Fiches techniques	
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	
2 groupes LEVA	780 x 530 x 800	11 600	
3 groupes LEVA	970 x 530 x 800	14 000	
Noir mat, blanc laqué	-	Compris	
Chromé	-	-	



LEVA LUX		> Fiches techniques	
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	
2 groupes LEVA LUX	720 x 545 x 470	18 900	
3 groupes LEVA LUX	960 x 545 x 470	24 000	
Noir mat, blanc laqué	-	Compris	
Chromé	-	-	



DUALE		> Fiches techniques	
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	
DUALE (1G LEV + 1G)	780 x 530 x 800	13 000	
DUALE (1G LEV + 2G)	970 x 530 x 800	14 000	
Noir mat, blanc laqué	-	Compris	
Chromé	-	-	





LAVAGE AVEC ADOUCISSEUR (Lave-verres)				> Fiches techniques		
Modèle	Utile	Puissances Totale W / Pompe HP	Dimensions HxLxP en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
					24 mois	36 mois
C35 HL AD EL	26 cm	2950/0,30	630x470x460	2 120	115	100
C35 H P V	30 cm	2950/0,30	670x430x460	2 100	105	90



GLAÇONS CREUX Système à palettes				> Fiches techniques		
Modèle	Production Kg/24h	Réserve en Kg	Dimensions HxLxP en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
					24 mois	36 mois
N25A	20	8	690x390x470	2 000	115	100
N35A	35	15	690x500x580	2 080	105	90

GLAÇONS PLEINS Système à projection				> Fiches techniques		
Modèle	Production Kg/24h	Réserve en Kg	Dimensions HxLxP en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
					24 mois	36 mois
B20	20	4	590x360x410	1 300	90	80





VITRINE RÉFRIGÉRÉE - D 3469

> Fiches techniques

Capacités	Nombre de portes vitrées	1
	Nombre de clayettes	2
	Contenance	115 L
	Dimensions (LxPxH)	500x590x840 mm
Refroidissement	Fluide frigorigère	R600a
	Type de dégivrage	Automatique
	Froid	Ventilé
Electricité	Puissance maximum	110 W
	Niveau sonore	41 db
	Alimentation	240 V
	Watt/h Cecomaf	2,3 W/h
	Thermostat	Électronique avec alarme
Autres caractéristiques	Prise de terre	Obligatoire
	Eclairage	Interne
	Fermeture	Clé

465 €HT



VITRINE RÉFRIGÉRÉE - D 3471

> Fiches techniques

Capacités	Nombre de portes vitrées	1
	Nombre de clayettes	2
	Contenance	375 L
	Dimensions (LxPxH)	595x640x1840 mm
Refroidissement	Fluide frigorigère	R600a
	Type de dégivrage	Automatique
	Froid	Ventilé
Electricité	Puissance maximum	295 W
	Niveau sonore	41 db
	Alimentation	240 V
	Watt/h Cecomaf	2,3 W/h
	Thermostat	Électronique avec alarme
Autres caractéristiques	Prise de terre	Obligatoire
	Eclairage	Interne
	Fermeture	Clé

799 €HT



EBAC EMAX		> Fiches techniques
Spécificités	Poids	17,5 kg
	Dimensions (LxPxH)	330x330x1000 mm
	Type de réfrigération	R134A
	Filtrage air en micron	0,5
	Consommation d'énergie de la bouilloire kW/Jour	0,03
	Température de l'eau chaude	86/94°C
	Temps de chauffe de la bouilloire en minute	15
Caractéristiques additionnelles	Débit d'eau fraîche (Nbre verres consécutifs)	10
	Débit de la bouilloire (Nbre verres consécutifs)	6
Gobelet	-	2€50 les 200 gobelets

Location
€HT/Mois

13,25 €HT
à partir de 2
12,65 €HT

Le kit froid est à la charge du locataire, il doit être changé trimestriellement.



Nous livrons les gobelets, bonbonnes, consommables et reprenons les emballages.
Pour plus d'information, contactez votre commercial ou envoyer un email
à materiel@maisonpernet.com



CAVE À VIN - D 3464

> **Fiches techniques**

Capacités	Nombre de portes vitrées	1
	Nombre de clayettes	7
	Contenance	220 L
	Dimensions (LxPxH)	500x590x1420 mm
Refroidissement	Poids	51 Kg
	Fluide frigorigère	R600a
Electricité	Froid	Statique
	Puissance maximum	120 W
	Niveau sonore	41 db
	Alimentation	240 V / 50 Hz
	Courant nominal	0,8 A
Autres caractéristiques	Thermostat	Électronique
	Prise de terre	Obligatoire
	Eclairage	Interne horizontal
	Fermeture	Clé
	Bouteilles	100

990 €HT



CAVE À VIN - D 3473V

> **Fiches techniques**

Capacités	Nombre de portes vitrées	1
	Nombre de clayettes	8
	Contenance	372 L
	Dimensions (LxPxH)	595x600x1840 mm
Refroidissement	Poids	72 Kg
	Fluide frigorigère	R600a
Electricité	Froid	Ventilé
	Puissance maximum	180 W
	Niveau sonore	42 db
	Alimentation	240 V / 50 Hz
	Courant nominal	0,8 A
Autres caractéristiques	Thermostat	Mécanique
	Prise de terre	Obligatoire
	Eclairage	Interne horizontal
	Fermeture	Clé
	Bouteilles	180

1 100 €HT





D3000T «BACCHUS» 3 BIBS 10 L		> Fiches techniques
Capacités	Nombre de robinets	3 à palette
	Nombre de clayettes	3 en inox
	Capacité	3 bibs de 10 L
	Dimensions (LxPxH)	360x625x1200 mm
	Poids vide	36 Kg
	Poids total maxi	66 Kg
Refroidissement	Gaz réfrigérant	R134a
	Condenseur	Statique
	Évaporateur	Statique
Electricité	Watts/heure Cecomaf	230 W
	Alimentation	220 V / 50 Hz
	Courant nominal	2 A
	Compresseur	1 / 16 CV
	Thermostat	Mécanique
	Prise de terre	Obligatoire
Autres caractéristiques	Cuve	Inox
	Isolation	Polyuréthane
	Dégivrage	Automatique
	Egouttoir	Inox de série

1 065 €HT





**Installation
offerte**



**Ces Tarifs sont Hors Taxes
(hors Filtration, installation électrique
et évacuation d'eau).**



**Pose et mise en service par nos soins
pour la location - vente**



**Maintenance
pendant la durée de la location - vente**




**Le consommable de l'adoucisseur
est à la charge du locataire**



**Les contrats de location sont soumis
à des quantités d'approvisionnement
voir le détail avec votre commercial**

Pour toutes informations complémentaires,
merci de contacter votre commercial
ou envoyer un email à materiel@maisonpernet.com





Matériel

Rue des Grangettes
39570 PERRIGNY
Tél. : 03 84 86 11 11
materiel@maisonpernet.com

RSP COLLECTIVE
2025

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION



Combien de calories
dans mon verre ?
www.info-calories-alcool.org



la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l'enfant. www.saffrance.com



www.maisonpernet.com